



H3X ELEMENT SST 120V 1340W

Altura: 56.6 cm Frente: 20.3 cm Profundidad: 51.8 cm



- Termostato digital que proporciona temperaturas consistentes y precisas de 60° a 212°F (15.6° - 100°C).
- Diseño contemporáneo y de perfil bajo, ideal para áreas de autoservicio y atención al cliente.
- Dispensador de "presionar y sostener" con una configuración de control de porciones programable para un volumen de hasta 2 galones (7,57 litros).
- Pantalla LED que permite un ajuste sencillo de la temperatura.
- Aislamiento del tanque con Thinsulate® que mejora la eficiencia energética.
- Modo de "Ahorro de Energía" programable, que reduce los costos de operación durante períodos de inactividad.
- Altura de 7,75 pulgadas (196 mm) para tazas, lo cual permite una variedad de opciones de servicio para cafés y tés personalizados servidos a mano.





Especificaciones

Conexión de Agua: Toma directa

Acabado: Acero Inoxidable

Ajuste de Temperatura: 212°F (100°C)

Eléctrico y Capacidad

120	11 2	1340	Si	NEMA 5-15P	2501111 (4243/111	60°F (15.5°C)	1	2	60
Volts*	Amps	Watts	Cable Incluído	Tipo de Enchufe	8oz tazas/hr 236ml tazas/hr	Temperatura entrada de H2O	Fases	# Wires	Hertz

Cuando qua máquina BUNN tiene una clasificación de 120/208-240Y, 120/208V o 120/20V, 120/208V o 120/240Y, include de suministro necesario para alimentar la máquina. Los 120V están ahí para suministrar energía a algunos componentes de la máquina una máquina para la máquina. Los 120V están ahí para suministrar energía a algunos componentes de la máquina que representa en la componente de la máquina que a la componente de la máquina de la máqu


Requerimientos de Plomería


DIAGRAMAS CAD


PSI	kPa	Accesorios Incluidos	Caudal de Agua Requerido (GPM)	2
20-90	138-621	1/4" Male Flare Fitting	-	


2D	Revit	KLC
•		

Las imágenes contenidas en esta ficha técnica son de carácter ilustrativo y son utilizadas como referencia.









Unidad				Embalaje					
	Altura	Frente	Profundidad	Altura	Frente	Profundidad	Weight	Volumen	
English	22.3 in.	8.0 in.	20.4 in.	32.3 in.	10.8 in.	21.9 in.	23.810 lbs	4.423 ft ³	
Metrico	56.6 cm	20.3 cm	51.8 cm	82.1 cm	27.5 cm	55.6 cm	10.800 kgs	0.125 m³	